

Descripción del Producto

[SKU# 5750-YE-G] TAD1015 Tarima Antiderrame 1 Tambo

Tarima antiderrame para 1 Tambo Industrial de 55 galones (200 litros), resistente a químicos corrosivos. Compatible con tambos o bidones. Fabricada con Berma 100% Grado Militar. Bajo Costo y Durabilidad. Fácil de almacenar: sistema de contención flexible y portátil. Aprobada por Normas: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC y NPDES.

- Medidas: 24 x 24 x 3 pulgadas (inches), 61 x 61 x 8 centímetros.
- Capacidad de Contención de Derrame: 28 litros.
- Peso por Tarima: 5 kilogramos.



Compatible con Tambos o Bidones
Soporta Químicos Corrosivos.



100% Fabricada en Berma Grado Militar
Fácil de utilizar, optimiza el espacio de almacenamiento.



Bajo Costo y Durabilidad
Capacidad de Derrame de hasta 30 Litros.

Descripción del Producto

[SKU# 5117-BD] Plataforma Antiderrames 2 Tambos PAD1011

Plataforma Antiderrames para 2 Tambos Industriales resistente a hidrocarburos y aceites; resistente a la corrosión Fabricada con PE (Polietileno) de alta calidad. Incluye rejilla HDPE removible para fácil limpieza. Aprobada por Norma: 29 CFR 1910.22. Accesorio complementario: PolyRamp Chica.

- Medidas: 53 x 28.5 x 5.9 pulgadas (inches), 135 x 72 x 15 centímetros. | Peso por Tarima: 15 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 83 litros | Carga Estática: 453 kilogramos.
- Tipo de Entrada: Montacargas por 2 lados (2 WAY).



Accesorio adicional: Rampa PolyRamp
Evita accidentes laborales.

PAD-1011



Plataforma Antiderrames para 2 Tambos
Capacidad de Derrame de hasta **83 Litros.**



Diseñada para cualquier tipo de Tambo.
Indicada para **Hidrocarburos y Aceites.**

Descripción del Producto

[SKU# 5116-BD] Plataforma Antiderrames 4 Tambos PAD1010

Plataforma Antiderrames para 4 Tambos Industriales resistente a hidrocarburos y aceites, resistente a la corrosión. Fabricada con PE (Polietileno). Aprobada por Norma: 29 CFR 1910.22. Accesorio complementario: PolyRamp Chica. Rejillas removibles para fácil limpieza.

- Medidas: 53 x 53 x 5.9 pulgadas (inches), 135 x 135 x 15 centímetros. | Peso por Tarima: 28 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 155 litros | Carga Estática: 907 kilogramos.
- Tipo de Entrada: Montacargas por 4 lados (4 WAY).



Accesorio adicional: Rampa PolyRamp
Evita accidentes laborales.

PAD-1010



Plataforma Antiderrames para 4 Tambos
Capacidad de Derrame de hasta 151 Litros.



Diseñada para cualquier tipo de Tambo.
Indicada para **Hidrocarburos y Aceites.**

Descripción del Producto

[SKU# 5111-BD] Rampa Chica Compatible PAD1011, PAD1010

Rampa para Plataformas Antiderrames de 2 y 4 Tambos Industriales (PAD1010, PAD1011); resistente a químicos corrosivos. Fabricada en 100% HDPE virgen, ayuda a colocar fácilmente los tambos en la tarima. Durará toda la vida en las condiciones más fuertes de trabajo. PolyRamp garantiza que generará un ambiente de mayor seguridad y productividad.

- Superficie antiderrapante, diseño ergonómico, fácil de utilizar.
- Medidas: 48 x 25 x 6.25 pulgadas (inches), 122 x 63 x 16 centímetros. | Peso de la Rampa: 11 kilogramos.
- Capacidad de Carga: 453 kilogramos.



Rampa PolyRamp Chica
Evita accidentes laborales.



Superficie antiderrapante, diseño ergonómico.



Garantiza un ambiente
de mayor seguridad y productividad

Descripción del Producto

[SKU# 5222-YE] TAD1011sv Tarima Antiderrames 2 Tambos Sin Desagüe

Tarima de plástico antiderrames para 2 Tambos Industriales, resistente a químicos altamente corrosivos. Fabricada con PE (Polietileno) 100% Virgen de Alta Densidad (HDPE). Aprobada por Normas: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC y NPDES. Reduce costos y optimiza el espacio de almacenamiento gracias a su diseño anidable.

- Medidas: 51 x 25.75 x 21.5 pulgadas (inches), 130 x 66 x 55 centímetros. | Peso por Tarima: 25 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 250 litros | Carga Estática: 900 kilogramos.
- Tipo de Entrada: Montacargas por 2 lados (2 WAY).



Incluye Rejilla de Polietileno
Resistente y segura.



Disponibles también con
Tapón para desagüe.



TAD-1011 SV

Tarima Antiderrames para 2 Tambos
Capacidad de Derrame de hasta 250 Litros.



Diseñada para cualquier tipo de Tambo.
Soporta Químicos Altamente Corrosivos.

Descripción del Producto

[SKU# 5222-YE-D] TAD1011cv Tarima Antiderrame 2 tambos Con Desagüe

Tarima de plástico antiderrames para 2 Tambos Industriales, resistente a químicos altamente corrosivos. Fabricada con PE (Polietileno) 100% Virgen de Alta Densidad (HDPE). Aprobada por Normas: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC y NPDES. Reduce costos y optimiza el espacio de almacenamiento gracias a su diseño anidable. Versión con Tapón para Drenar.

- Medidas: 51 x 25.75 x 21.5 pulgadas (inches), 130 x 66 x 55 centímetros. | Peso por Tarima: 25 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 250 litros | Carga Estática: 900 kilogramos.
- Tipo de Entrada: Montacargas por 2 lados (2 WAY).



Versión con Tapón para Desagüe
Recupere el líquido derramado dentro de la tarima.



TAD-1011 CV

Tarima Antiderrames para 2 Tambos
Capacidad de Derrame de hasta 250 Litros.



Diseñada para cualquier tipo de Tambo.
Soporta Químicos Altamente Corrosivos.

Descripción del Producto

[SKU# 5400-YE] TAD1010sv Tarima Antiderrame para 4 tambos Sin Desagüe

Tarima de plástico antiderrames para 4 Tambos Industriales resistente a químicos altamente corrosivos. Fabricada con PE (Polietileno) 100% Virgen de Alta Densidad (HDPE). Aprobada por Normas: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES y UFC. Disponible con Tapón para Drenar (opcional); te permite rescatar líquidos de manera segura y confiable.

- Medidas: 54 x 54 x 12 pulgadas (inches), 137 x 137 x 30 centímetros. | Peso por Tarima: 41 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 250 litros | Carga Estática: 2.7 Toneladas.
- Tipo de Entrada: Montacargas por los 4 lados (4 WAY).



Accesorio adicional: Rampa PolyRamp
Evita accidentes laborales.



Disponible también con
Tapón para desagüe.



Tarima Antiderrames para 4 Tambos Industriales
Aprobada por Normas de Control de Derrames.



Diseño anidable - Rejillas removibles.
Optimizan espacio de almacenamiento.



Incluye 2 Rejillas por tarima.

Descripción del Producto

[SKU# 5400-YE-D] TAD1010cv Tarima Antiderrame para 4 tambos Con Desagüe

Tarima de plástico antiderrames para 4 Tambos Industriales resistente a químicos altamente corrosivos. Fabricada con PE (Polietileno) 100% Virgen de Alta Densidad (HDPE). Aprobada por Normas: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES y UFC. Disponible con Tapón para Drenar (opcional); te permite rescatar líquidos de manera segura y confiable.

- Medidas: 54 x 54 x 12 pulgadas (inches), 137 x 137 x 30 centímetros. | Peso por Tarima: 41 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 250 litros | Carga Estática: 2.7 Toneladas.
- Tipo de Entrada: Montacargas por los 4 lados (4 WAY).



Accesorio adicional: Rampa PolyRamp
Evita accidentes laborales.



Tarima Antiderrames para 4 Tambos con tapón para desagüe.
Rescata líquidos de manera segura y confiable.



Incluye 2 Rejillas por Tarima
Capacidad de Derrame de hasta 250 Litros.

Descripción del Producto

[SKU# 5102-YE] TAD1014 Tarima Antiderrames Lineal para 4 tambos

Tarima de plástico antiderrames para 4 Tambos Industriales en línea, resistente a químicos altamente corrosivos. Optimiza el espacio disponible, permite colocar con facilidad los tambos. Fabricada con PE (Polietileno) 100% Virgen de Alta Densidad (HDPE). Aprobada por Normas: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES y UFC. Accesorio complementario: PolyRamp Grande.

- Medidas: 98 x 26 x 12 pulgadas (inches), 249 x 64 x 30 centímetros. | Peso por Tarima: 40 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 250 litros | Carga Estática: 1.37 Toneladas.
- Tipo de Entrada: Montacargas por 2 lados (2 WAY).



Accesorio adicional: Rampa PolyRamp
Evita accidentes laborales.



TAD-1014
Perfecta para espacios reducidos
Soporta Químicos Altamente Corrosivos ó Peligrosos.



Antiderrames Modelo para 4 Tambos.
Capacidad de Derrame de hasta **250 Litros.**

Descripción del Producto

[SKU# 5039-BD] Rampa Grande Compatible con TAD1010, TAD1014, TAD1016

Rampa para Tarima Antiderrames de 4 Tambos Industriales (TAD-1010 y TAD-1014 y TAD-1016) resistente a químicos corrosivos. Fabricada en 100% Polietileno de Alta Densidad, ayuda a colocar fácilmente los tambos en la tarima. Durará toda la vida en las condiciones más fuertes de trabajo. PolyRamp garantiza que generará un ambiente de mayor seguridad y productividad.

- Superficie antiderrapante, diseño ergonómico, pendiente ergonómica de 10°, resistente a corrosión y oxidación.
- Medidas: 68 x 30.75 x 12.5 pulgadas (inches), 173 x 78 x 32 centímetros. | Peso de la Rampa: 30 kilogramos.
- Capacidad de Carga: 453 kilogramos.



TAD-1010
TAD-1014

Diseñada para Tarimas de 4 Tambos.
Cargue con seguridad los tambos a la tarima.



Superficie antiderrapante.
Pendiente de 10° facilita subir los tambos a la tarima.



Rampa PolyRamp Grande
Evita accidentes laborales.

Descripción del Producto

[SKU# 5300-YE] PolyDolly Carretilla Antiderrames para Tambos

Carretilla Antiderrames para tambos industriales resistente a químicos altamente corrosivos. Dosificación Móvil: transporta tambos industriales de forma segura, permite dosificar directamente del tambor y se comporta además como una unidad secundaria de contención de derrames. Aprobada por Normas: EPA, 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES y UFC.

- Seguridad: correa y hebilla para asegurar el tambor, agarraderas ergonómicas, tapón de drenaje y ruedas de poliolefina.
- Medidas: 69 x 32 x 27 pulgadas (inches), 175 x 81 x 67 centímetros. | Peso Poly-Dolly: 42 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 260 litros. | Capacidad de Carga: 270 kilogramos. | Para tambos de 55 galones.

Fabricado en Polietileno
de Alta Densidad



Tapón para Drenar
Derrames Incluido



Dispensa Líquidos de Manera Segura
Soporta Químicos Agresivos o Corrosivos.



Dosificación Móvil. Contiene derrames de hasta 260 litros, fácil de utilizar.
Sumidero patentado, ruedas de poliolefina, correa de seguridad. Resistente a la corrosión.

Descripción del Producto

[SKU# 5469-YE-D] IBC2000i Tarima Antiderrames para Tote IBC Con Desagüe

Tarima de plástico Antiderrames para Totes IBC de 1,000 litros. Soporta hasta 2 Contenedores IBC colocados verticalmente. Cuenta con Tapón para Drenar Derrames, Rejillas Removibles y Diseño Anidable. Excelente Capacidad de Derrames; cumple y excede las Normas EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC y NPDES.

- Medidas: 73 x 81 x 30 pulgadas (inches), 186 x 206 x 76 centímetros. | Peso por Tarima: 119 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 1,457 litros | Capacidad de Carga Estática: 3.6 Toneladas.
- Tipo de Entrada: Montacargas por 4 lados (4 WAY).



Soporta Químicos Agresivos
Soporta hasta 3,630 kgs. de peso.



Múltiples Funciones
Rejillas Removibles + Válvula para Drenar + Montacargas



Material 100% HDPE Virgen
Capacidad de Derrame de hasta 1,457 litros

Descripción del Producto

[SKU# 5460-YE] IBC Space-Saver

Cuando el espacio es importante y la contención es una necesidad, el IBC Space-Saver es la solución. Con su base estrecha, esta tarima de contención IBC optimiza el espacio y cumple con los requisitos reglamentarios. Diseño extremadamente duradero y resistente, fabricado con Polietileno de Alta Densidad. Aprobada por Normas: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC y NPDES.

- Medidas: 57 x 57 x 48 pulgadas (inches), 145 x 145 x 119 centímetros. | Peso por Tarima: 108.9 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 1,249 litros.
- Carga Estática: 1,360 kilogramos.



Diseñado para Totes IBC de 1,000 litros.
Producto certificado.



Mayor altura para dispensar ergonómicamente.
Optimiza el espacio en sus instalaciones.



Evita accidentes industriales.
Para químicos agresivos o corrosivos.

Descripción del Producto

[SKU# 6000-YE] PolyRacker

Es la solución para dispensar y almacenar tambos industriales de 55 galones (200 litros). El Poly-Racker incluye un sumidero interno para contener cualquier derrame. Permite dosificar horizontalmente; si se usa en conjunto con Poly-Stacker, la base contiene cualquier derrame de los tambos almacenados en el segundo nivel. Se puede usar con Poly-Stacker y Poly-Shelf.

- Resistente a químicos corrosivos. Aprobado por Normas de Control de Derrames: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC and NPDES.
- Medidas (largo, ancho, alto): 49 x 53 x 23 pulgadas (inches), 124 x 134 x 58 centímetros. | Peso Poly-Racker: 48 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 386 litros. | Capacidad de Carga: 1,360 kilogramos.




El Poly-Racker tiene entrada por la parte trasera para Montacargas.



Capacidad de Contención de Derrames de hasta 250 litros.



Dispensa, Almacena y Contiene Derrames de Manera Segura
Soporta Químicos Agresivos o Corrosivos.



Descripción del Producto

[SKU# 6002-YE] PolyStacker

Este producto lleva al Poly-Racker al siguiente nivel, incrementa el espacio de almacenamiento permitiendo estibar 2 tambores industriales adicionales mientras provee la misma conveniencia de un Sistema con Sumidero Antiderrames integrado. Resistente a químicos corrosivos. Compatible con Poly-Shelf y Poly-Racker. Peso Poly-Stacker: 23 kilogramos.


- Poly-Racker + Poly-Stacker= Sistema de Almacenamiento y Dosificación Antiderrames para Tambores Industriales.
- Poly-Stacker + Poly-Shelf= dosifique con seguridad de manera horizontal sin tener que desmontar los tambores.
- Medidas (largo, ancho, alto): 124 x 103 x 32 centímetros. | Capacidad de Carga: 1,088 kilogramos.



Toda una vida de servicio.
Compatible con Poly-Shelf para dosificar directamente del tambor.



Poly-Stacker: permite un segundo nivel de estiba usando Poly-Racker.
La base Poly-Racker contiene 250 litros de derrame.



Descripción del Producto

[SKU# 6003-YE] PolyShelf

Estante de Polietileno extremadamente fuerte y resistente a químicos corrosivos, es el accesorio perfecto para cualquier Sistema Poly-Rack. Se une con facilidad y seguridad al Poly-Stacker; asegura contenedores de menor tamaño para poder dispensar o transferir líquidos de los tambos almacenados en el segundo nivel sin necesidad de desmontarlos.

- Poly-Stacker + Poly-Shelf= dosifique con seguridad de manera horizontal sin tener que desmontar los tambos.
- Medidas (largo, ancho, alto): 43 x 56 x 44 centímetros. | Capacidad de Carga: 27 kilogramos. | Peso Poly-Shelf: 3.6 kilogramos.
- Producto complementario, compatible con Poly-Stacker.



La base Poly-Racker incluye un sumidero integrado, contiene hasta 250 litros.

Imagen ilustrativa.



Estante de Polietileno Poly-Shelf. Accesorio adicional de Poly-Stacker.
Dosifique directamente desde el tambor sin necesidad de desmontarlo.



Poly-Stacker

Poly-Shelf

Poly-Racker

Tapón para Drenar

Descripción del Producto

[SKU# 5222-TARP] Tarp Cover For Nestable 2-Drum Poly-Spillpallet

La Tarp Cover for Nestable 2-Drum Poly-Spillpallet ayuda con la protección de los tambos y de la tarima en sí. El tejido de la lona es extremadamente resistente a los productos químicos, ya que brinda una vida útil larga. Evita la entrada de agua de lluvia al sumidero y protege de una exposición total a los rayos UV. Gracias a sus correas elásticas se mantiene la lona en su lugar.

- Medidas: 60" x 39.25" x 43.25" (pulgadas), 152 x 100 x 108 centímetros.
- Peso: 2.2 kilogramos.
- Se adapta a 5222-YE.



Diseño duradero y químicamente resistente.
Se adapta a la medida.

Descripción del Producto

[SKU# 5400-TARP] Tarp Cover for 5400-YE

La Tarp Cover for Nestable 2-Drum Poly-Spillpallet ayuda con la protección de los tambos y de la tarima en sí. El tejido de la lona es extremadamente resistente a los productos químicos, ya que brinda una vida útil larga. Evita la entrada de agua de lluvia al sumidero y protege de una exposición total a los rayos UV. Gracias a sus correas elásticas se mantiene la lona en su lugar.

- Medidas: 56.5" x 56.5" x 44" (pulgadas), 144 x 144 x 112 centímetros.
- Peso: 3.2 kilogramos.
- Se adapta a 5400-YE.



Diseño duradero y químicamente resistente.
Se adapta a la medida.

Descripción del Producto

[SKU# 5469-TARP] Tarp Cover for 5469-YE

La Tarp Cover for 5469-YE ayuda con la protección de los tambos y de la tarima en sí. El tejido de la lona es extremadamente resistente a productos químicos. Evita la entrada de agua de lluvia al sumidero y protege de la exposición total a los rayos UV (UltraVioleta). Incluye correas elásticas para ayudar a mantener la lona en su lugar.

- Medidas: 76" x 80" x 73.75" (pulgadas), 193 x 203 x 187.32 centímetros.
- Peso: 6.5 kilogramos.
- Se adapta a producto 5469-YE.



Diseño duradero y químicamente resistente.
Se adapta a medida para un ajuste preciso.