

## Descripción del Producto

### [EXP1010 ABIERTA] Tarima para exportación EXP1010

Tarima de exportación ligera y anidable; reduce costos y optimiza espacio de almacenamiento. Diseñada para procesos en donde se pierde la tarima. Aprobada por Normas Aduaneras Internacionales. Aprobada por ISPM15, ISO22000. Fabricada con 100% Polietileno (PE) de Alta Calidad. Mínimo de Venta: 10 unidades.

- Medidas: 48 x 40 x 5.1 pulgadas (inches), 120 x 100 x 13 centímetros. | Peso por Tarima: 7.8 kilogramos.
- Carga Estática: 2 Toneladas | Carga Dinámica: 700 kilogramos | Carga en Racks: NO Recomendable.
- Tipo de Entrada: Montacargas y Patín Hidráulico por los 4 lados (4 WAY).



**Modelo EXP-1010**  
*Aprobada por Normas  
Aduaneras Internacionales*



**Diseño Anidable**  
Reduce hasta un **80%** Costos de Almacenaje y Envío.



**Diseño logístico moderno**  
*Patín Hidráulico o Montacargas por los 4 lados.*

## Descripción del Producto

### [EXP1010-L Abierta] Tarima exportación EXP1010L

Tarima de exportación ligera y anidable; reduce costos y optimiza espacio de almacenamiento. Diseñada para procesos en donde se pierde la tarima. Aprobada por Normas Aduaneras Internacionales. Aprobada por ISPM15, ISO22000. Fabricada con 100% Polietileno (PE) de Alta Calidad. Mínimo de Venta: 10 unidades.

- Medidas: 48 x 40 x 5.1 pulgadas (inches), 120 x 100 x 13 centímetros. | Peso por Tarima: 7.8 kilogramos.
- Carga Estática: 2 Toneladas | Carga Dinámica: 700 kilogramos | Carga en Racks: NO Recomendable.
- Tipo de Entrada: Montacargas y Patín Hidráulico por los 4 lados (4 WAY).



**Modelo EXP-1010L**  
*Ideal para envíos*



**Diseño Anidable**  
Reduce hasta un **80%** Costos de Almacenaje y Envío.



**Diseño logístico moderno**  
*Patín Hidráulico o Montacargas por los 4 lados.*

## Descripción del Producto

### [CPP 100] Tarima exportación EXP1010L (NL)

Tarima de exportación extra-ligera y anidable; reduce costos y optimiza espacio de almacenamiento. Diseñada para procesos en donde se pierde la tarima. Aprobada por Normas Aduaneras Internacionales. Aprobada por ISPM15, ISO22000. Fabricada con 100% Polietileno (PE) de Alta Calidad. No recomendado para ambientes húmedos / No lavar.

- Medidas: 48 x 40 x 5.1 pulgadas (inches), 120 x 100 x 13.5 centímetros. | Peso por Tarima: 6.0 kilogramos.
- Carga Estática: 1,600 Kilogramos | Carga Dinámica: 1,000 kilogramos | Carga en Racks: NO Recomendable.
- Tipo de Entrada: Montacargas y Patín Hidráulico por los 4 lados (4 WAY).



**Modelo EXP-1010L**  
*Ideal para envíos*



**Diseño Anidable**  
Reduce hasta un **80%** Costos de Almacenaje y Envío.



**Diseño logístico moderno**  
*Patín Hidráulico o Montacargas por los 4 lados.*

## Descripción del Producto

### [EXP1010-CERRADA] Tarima Exportación Cerrada EXP-1010C

Tarima de exportación ligera y anidable; reduce costos y optimiza espacio de almacenamiento. Diseñada para procesos en donde se pierde la tarima. Aprobada por Normas Aduaneras Internacionales. Aprobada por ISPM15 / ISO22000. Fabricada con 100% Polietileno (PE) de Alta Calidad. Superficie Cerrada / lisa. Mínimo de Venta: 10 unidades.

- Medidas: 48 x 40 x 5.3 pulgadas (inches), 120 x 100 x 13.5 centímetros. | Peso por Tarima: 8 kilogramos.
- Carga Estática: 2 Toneladas | Carga Dinámica: 700 kilogramos | Carga en Racks: NO Recomendable.
- Tipo de Entrada: Montacargas y Patín Hidráulico por los 4 lados (4 WAY).



**Modelo EXP-1010 Cerrada**

*Aprobada por Normas  
Aduaneras Internacionales*



**Diseño Anidable**

Reduce hasta un **80%** Costos de Almacenaje y Envío.



**Diseño logístico moderno**

*Patín Hidráulico o Montacargas por los 4 lados.*

## Descripción del Producto

### [CPP 100c] Tarima Exportación Cerrada EXP1010LC (NL)

Tarima de exportación extra-ligera y anidable; reduce costos y optimiza espacio de almacenamiento. Diseñada para procesos en donde se pierde la tarima. Aprobada por Normas Aduaneras Internacionales. Aprobada por ISPM15 / ISO22000. Fabricada con 100% Polietileno (PE) de Alta Calidad. Superficie Cerrada / lisa. No recomendado para ambientes húmedos / No lavar. Mínimo de Venta: 10 unidades.

- Medidas: 48 x 40 x 5.3 pulgadas (inches), 120 x 100 x 13.5 centímetros. | Peso por Tarima: 8 kilogramos.
- Carga Estática: 1,600 Kilogramos | Carga Dinámica: 1,000 kilogramos | Carga en Racks: NO Recomendable.
- Tipo de Entrada: Montacargas y Patín Hidráulico por los 4 lados (4 WAY).



**Modelo EXP-1010LC Cerrada**

*Aprobada por Normas  
Aduaneras Internacionales*



**Diseño Anidable**

Reduce hasta un **80%** Costos de Almacenaje y Envío.



**Diseño logístico moderno**

*Patín Hidráulico o Montacargas por los 4 lados.*

## Descripción del Producto

### [CPP 200] Half Pallet

Tarima de exportación ligera y anidable; reduce costos y optimiza espacio de almacenamiento. Diseñada para procesos en donde se pierde la tarima. Aprobada por Normas Aduaneras Internacionales. Aprobada por ISPM15, ISO22000. Fabricada con 100% Polietileno (PE) de Alta Calidad. Mínimo de Venta: 10 unidades. No recomendado para ambientes húmedos / No lavar.

- Medidas: 31.5 x 23.6 x 5.1 pulgadas (inches), 80 x 60 x 13 centímetros. | Peso por Tarima: 3.5 kilogramos.
- Carga Estática: 2.5 Toneladas | Carga Dinámica: 1 Tonelada | Carga en Racks: NO Recomendable.
- Tipo de Entrada: Montacargas y Patín Hidráulico por 2 lados (2 WAY).



32 x 24 in

#### Modelo Half Pallet

*Diseño ergonómico, pallet ligero, práctico y resistente.*



#### Diseño Anidable

Reduce Costos de Almacenaje y Envío. Optimiza el espacio de almacenamiento.



80 x 60 cm

Uso con *Patín Hidráulico* y *Montacargas*.

## Descripción del Producto

### [CPP210] EuroPallet 120x80 cms.

Tarima diseñada para mercado Europeo. Cumplen con especificaciones establecidas por European Pallet Association. Cuenta con bordes perimetrales para evitar que los productos deslicen. Tarima anidable, con medidas europeas para exportación. Aprobada por Normas Aduaneras Internacionales ISPM15, ISO22000. No recomendado para ambientes húmedos / No lavar.

- Medidas: 47.2 x 31.5 x 5.5 pulgadas (inches), 120 x 80 x 14 centímetros. | Peso por Tarima: 8 kilogramos.
- Carga Estática: 3.2 Toneladas | Carga Dinámica: 1.2 Toneladas | Carga en Racks: NO Recomendable.
- Tipo de Entrada: Montacargas y Patín Hidráulico por los 4 lados (4 WAY). | Mínimo de Venta: 10 unidades.



**Modelo EuroPallet**  
*Aprobada por Normas  
Aduaneras Internacionales*



**Diseño Anidable**

Reduce hasta un **80%** Costos de Almacenaje y Envío.



**Diseño logístico moderno**

Patín Hidráulico o Montacargas por los 4 lados.

## Descripción del Producto

### [CPP 330] ECO4840 Tarima Logística Reforzada en 48 x 40

Diseñada para uso interno, para empresas cuya necesidad de carga es menor a 4 Toneladas. Tarima anidable, optimiza el envío y almacenamiento; cuenta con bordes perimetrales para evitar que los productos resbalen o deslicen. Aprobada por ISPM15, ISO22000. Mínimo de Venta: 10 unidades. No recomendado para ambientes húmedos / No lavar.

- Medidas: 48 x 40 x 5.5 pulgadas (inches), 120 x 100 x 14 centímetros. | Peso por Tarima: 10 kilogramos.
- Carga Estática: 4 Toneladas | Carga Dinámica: 1.4 Toneladas | Carga en Racks: NO Recomendable.
- Tipo de Entrada: Montacargas y Patín Hidráulico por los 4 lados (4 WAY).



**Modelo ECO-1010**

*Resistente + Bajo Costo + Durabilidad*  
*48 x 40 pulgadas*



**Diseño Anidable**

Reduce hasta un **80%** Costos de Almacenaje y Envío.



**Diseño logístico moderno / 4 WAY Pallet**

Patín Hidráulico o Montacargas por los 4 lados.



## Descripción del Producto

### [CPP 530] ECO4845 Tarima Automotriz en 48 x 45

Tarima en medida automotriz anidable, reduce costos en envíos y optimiza el espacio de almacenamiento. Cuenta con ceja perimetral de 5 mm. Aprobada por ISPM15, ISO22000. También se puede fabricar Bajo Pedido Especial con Borde Perimetral Alto 25 mm. No recomendado para ambientes húmedos / No lavar. Mínimo de Venta: 10 unidades.

- Medidas: 48 x 45 x 5.5 pulgadas (inches), 120 x 114 x 14 centímetros. | Peso por Tarima: 10 kilogramos.
- Carga Estática: 4 Toneladas | Carga Dinámica: 1.4 Toneladas | Carga en Racks: NO Recomendable.
- Tipo de Entrada: Montacargas y Patín Hidráulico por los 4 lados (4 WAY).



#### Modelo ECO-1010 (48 x 45 in)

*Resistente + Bajo Costo + Durabilidad*

*48 x 45 pulgadas*



#### Diseño Anidable

Reduce hasta un **80%** Costos de Almacenaje y Envío.



#### Diseño logístico moderno / 4 WAY Pallet

Patín Hidráulico o Montacargas por los 4 lados.

## Descripción del Producto

### [STD-1010 ABIERTA] Tarima estandar STD-1010

Tarima de plástico para uso interno y para uso externo. Indicada para estibar y almacenar productos de manera confiable y estable. Son altamente productivas, resistentes y de bajo costo. Aprobada por ISPM15, ISO22000. Mínimo de Venta: 5 unidades.

- Medidas: 48 x 40 x 5.9 pulgadas (inches), 120 x 100 x 15 centímetros. | Peso por Tarima: 15 kilogramos.
- Carga Estática: 4 Toneladas | Carga Dinámica: 2 Toneladas | Carga en Racks: No Habilitada.
- Tipo de Entrada: Montacargas y Patín Hidráulico por los 4 lados (4 WAY).



*Perfecta para Estibar y Almacenar Productos*



**Nuestro Modelo más Vendido**  
**Resistente + Bajo Costo + Durabilidad**



**4 WAY Pallet**  
*Patín Hidráulico o Montacargas por los 4 lados.*

## Descripción del Producto

### [STD-1010 CERRADA] Tarima estandar STD1010 Cerrada

Tarima de plástico superficie cerrada para uso interno y para uso externo. Indicada para estibar y almacenar productos de manera confiable y estable. Son altamente productivas, resistentes y de bajo costo. Aprobada por ISPM15, ISO22000. Mínimo de Venta: 5 unidades. Superficie lisa; higiénica y fácil de limpiar.

- Medidas: 48 x 40 x 5.9 pulgadas (inches), 120 x 100 x 15 centímetros. | Peso por Tarima: 15 kilogramos.
- Carga Estática: 4 Toneladas | Carga Dinámica: 2 Toneladas | Carga en Racks: No Habilitada.
- Tipo de Entrada: Montacargas y Patín Hidráulico por los 4 lados (4 WAY).



*Perfecta para Estibar y Almacenar Productos*

48 x 40 in



**Nuestro Modelo más Vendido**  
**Resistente + Bajo Costo + Durabilidad**



**4 WAY Pallet**  
*Patín Hidráulico o Montacargas por los 4 lados.*

## Descripción del Producto

### [STD-4840R] Tarima para Rack STD4840R

Tarima de plástico estándar para uso interno, habilitadas para Racks. Indicada para estibar y almacenar productos de manera confiable y estable. Son altamente productivas, resistentes y de bajo costo. Aprobada por ISPM15, ISO22000. Mínimo de Venta: 10 unidades. No recomendado para ambientes húmedos / No lavar.

- Medidas: 48 x 40 x 5.9 pulgadas (inches), 120 x 100 x 15 centímetros. | Peso por Tarima: 15 kilogramos.
- Carga Estática: 8 Toneladas | Carga Dinámica: 2 Toneladas | Carga en Racks: 600 kilogramos.
- Tipo de Entrada: Montacargas y Patín Hidráulico por los 4 lados (4 WAY).



*Perfecta para Estibar y Almacenar Productos*



**Nuestro Modelo más Vendido**  
**Resistente + Bajo Costo + Durabilidad**



**4 WAY Pallet**  
*Patín Hidráulico o Montacargas por los 4 lados.*

## Descripción del Producto

### [STD-4845R] Tarima para Rack STD4845R

Tarima de plástico estándar para uso interno. Indicada para estibar y almacenar productos de manera confiable y estable. Son altamente productivas, resistentes y de bajo costo. Aprobada por ISPM15, ISO22000. Mínimo de Venta: 10 unidades. No recomendado para ambientes húmedos / No lavar.

- Medidas: 48 x 45 x 5.5 pulgadas (inches), 120 x 114 x 14 centímetros. | Peso por Tarima: 15 kilogramos.
- Carga Estática: 8 Toneladas | Carga Dinámica: 2 Toneladas | Carga en Racks: 600 kilogramos.
- Tipo de Entrada: Montacargas y Patín Hidráulico por los 4 lados (4 WAY).



*Perfecta para Estibar y Almacenar Productos*



**Nuestro Modelo más Vendido**  
**Resistente + Bajo Costo + Durabilidad**



**4 WAY Pallet**  
*Patín Hidráulico o Montacargas por los 4 lados.*

## Descripción del Producto

### [CPP 213] Tarima para Rack EuroPallet

Tarima de plástico con medidas europeas para uso interno. Indicada para estibar y almacenar productos de manera confiable y estable. Son altamente productivas, resistentes y de bajo costo. Aprobada por ISPM15, ISO22000. Habilitado para Sistemas de Almacenamiento en Racks. Mínimo de Venta: 10 unidades. No recomendado para ambientes húmedos / No lavar.

- Medidas: 47.2 x 31.5 x 5.1 pulgadas (inches), 120 x 80 x 14 centímetros | Peso por Tarima: 15 kilogramos.
- Carga Estática: 6.4 Toneladas | Carga Dinámica: 1.6 Toneladas | Carga en Racks: 500 kilogramos.
- Tipo de Entrada: Montacargas y Patín Hidráulico por los 4 lados (4 WAY).



*Perfecta para Estibar y Almacenar Productos*



**Tarima EuroPallet, 120 x 80 cm**  
**Resistente + Bajo Costo + Durabilidad**



**Habilitada para uso en Racks**  
*Uso con Patín Hidráulico o Montacargas*

## Descripción del Producto


### [STD-1011] Tarima para Rack Uso Rudo STD1011

Tarima ultradurable habilitada para Racks. Resistente a golpes e impactos. Indicada para industria Farmacéutica y Alimenticia, tiempo de vida promedio 8 a 10 años. Aprobada por ISPM15, ISO22000. Fabricada con 100% Polietileno (PE) de Alta Calidad. Mínimo de Venta: 5 unidades.

- Medidas: 48 x 40 x 6.5 pulgadas (inches), 120 x 100 x 16.5 centímetros. | Peso por Tarima: 21 kilogramos.
- Carga Estática: 8 Toneladas | Carga Dinámica: 1.2 Toneladas | Carga en Racks: 1 Tonelada.
- Tipo de Entrada: Montacargas y Patín Hidráulico por los 4 lados (4 WAY).



**Grado Alimenticio y Farmacéutico**  
*Diseñado para Aplicaciones Exigentes*



**Tarima Estándar STD-1011**  
*Fabricada con 100% Polietileno de Alta Calidad*



**Habilitada para Racks**  
*Patín Hidráulico o Montacargas por los 4 lados.*

## Descripción del Producto

### [DuraPallet] Tarima para Rack Uso Rudo DuraPallet

Tarima ultradurable e higiénica con superficie lisa habilitada para Racks, reforzada con 3 Barras de Acero. Indicada para industria Farmacéutica y Alimenticia. Aprobada por ISPM15, ISO22000. Soporta bajas y altas temperaturas: -40°C a 70°C. Tiempo de vida promedio 10 años. Mínimo de Venta: 5 unidades.


- Medidas: 48 x 40 x 5.9 pulgadas (inches), 120 x 100 x 15 centímetros. | Peso por Tarima: 26.5 kilogramos.
- Carga Estática: 15 Toneladas | Carga Dinámica: 1.7 Toneladas | Carga en Racks: 1.5 Toneladas.
- Tipo de Entrada: Uso con Montacargas y Patín Hidráulico por los 4 lados (4 WAY Pallet).



**Aplicaciones de Uso Rudo**  
Fabricado con HDPE de alta calidad  
Habilitada para Racks de Almacenamiento



*Reforzado con  
Barras de Acero*



**15 Toneladas**  
Capacidad de Carga Estática

*Superficie cerrada: muy higiénico y fácil de limpiar*  
**Industria Alimenticia o Farmacéutica**



Uso con *Patín Hidráulico*  
y *Montacargas* por los 4 lados



## Descripción del Producto

### [DPA-1010-C] Pharma-Pallet

Tarima ultradurable e higiénica con superficie lisa habilitada para Racks. Indicada para industria Farmacéutica y Alimenticia, tiempo de vida promedio 10 años. Soporta bajas y altas temperaturas: -40°C a 70°C. Cejas / Bordes Perimetrales evitan que los productos deslicen. Aprobada por ISPM15 e ISO22000.

- Medidas: 48 x 40 x 5.9 pulgadas (inches), 120 x 100 x 16.5 centímetros. | Peso por Tarima: 21 kilogramos.
- Carga Estática: 8 Toneladas | Carga Dinámica: 2 Toneladas | Carga en Racks: 1.5 Toneladas.
- Tipo de Entrada: Montacargas por los 4 lados (4 WAY) / Patín Hidráulico por 2 lados (2 WAY).



#### Aplicaciones de Uso Rudo

**Alta resistencia a golpes e impactos.**

*Habilitada para Racks, Montacargas, Patines y Conveyors.*



*Superficie Lisa, aprobada por ISPM15 + ISO22000*

*Grado Alimenticio o Farmacéutico.*



**8 Toneladas**  
Capacidad de Carga Estática



Uso con *Patín Hidráulico*  
y *Montacargas*