

Descripción del Producto

[SKU# 13-ELHT-U] Kit Antiderrames 25 Galones Portátil - Universal

Para derrames UNIVERSALES: de Origen Vegetal, Mineral, Químicos, Hidrocarburos o Aceites. Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES. Incluye 946 gramos de absorbente ENSORB y 1 Prowler Pool de 20 galones / 75 litros.

- Medidas: 66cm largo x 66cm ancho. Incluye 10 almohadillas absorbentes, 4 calcetines absorbentes medianos, 1 bolsa para Residuos Peligrosos, 1 guantes de Nitrilo, 1 goggles de seguridad.
- Capacidad de Derrame: 95 litros. | Capacidad Absorbentes: 19 litros. | Peso: 3.2 kilogramos.



100% Certificado y Aprobado
Durable, práctico y eficiente



Kit Antiderrames Portátil
Incluye equipo de protección personal.



Prowler Pool de 75 litros
*Fabricado en material flexible
(berma grado militar)*

Descripción del Producto

[SKU# 1420-YE] Kit Antiderrames 20 Galones - Universal

Para derrames UNIVERSALES: de Origen Vegetal, Mineral, Químicos, Hidrocarburos o Aceites. Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES. Incluye 1 galón de absorbente ENSORB y 1 contenedor (Poly SpillPack) de 20 galones / 75 litros.

- Medidas: 57cm largo x 57cm ancho x 48cm alto. Incluye 20 almohadillas absorbentes, 6 calcetines absorbentes medianos, 2 bolsas para Residuos Peligrosos, 1 guantes de Nitrilo, 1 goggles de seguridad.
- Capacidad de Derrame: 112 litros. | Capacidad Absorbentes: 37 litros. | Peso: 9 kilogramos.



100% Certificado y Aprobado
por Normas de Control de Derrames.



Diseñado especialmente para Controlar Derrames
De Origen Vegetal, Mineral, Químicos, Hidrocarburos o Aceites



Contenedor 75 litros
100% HDPE Virgen

Descripción del Producto

[SKU# 1421-YE] Kit Antiderrames 20 Galones - Líquidos Agresivos HazMat

En un derrame, el tiempo de reacción se convierte en su activo más valioso. Responda rápidamente a cualquier derrame con el kit de tambor de salvamento de 20 galones de fácil acceso. Contenedor duradero y químicamente resistente. Aprobada por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES.

• Medidas: 56.51 x 56.51 x 48.26 centímetros. | Peso: 9 kilogramos. | Capacidad de absorción: 37 litros. | Incluye: 1 tambor de salvamento de 20 galones, 20 almohadillas absorbentes y 6 calcetines medianos de materiales peligrosos, 1 paquete de toallas limpiadoras, 1 galón de ENSORB, 2 bolsas de desecho y cinchos de seguridad, 1 par de guantes de nitrilo, 1 goggles protectores.



100% Certificado y Aprobado
por Normas de Control de Derrames.



Diseñado especialmente para Controlar Derrames
Absorben químicos peligrosos: como ácidos y cáusticos.



Contenedor 75 litros
100% HDPE Virgen.

Datos de Depósito Bancario:

Razón Social: **SOEQUIM S.A. de C.V.**
 RFC: **SOD180420LX2**
 Banco: Banco: BBVA Bancomer
 Cuenta Bancaria: **0112569337**
 CLABE Interbancaria: **012180001125693377**



Entendemos el valor de su orden de compra.

Teléfonos CDMX: (55) 4160.0533 / NL: (81) 8525.1033

| | | |
|--|--|---|
| | Términos de Pago: <i>100% Contado Anticipo</i> | Precios NO Incluyen Envío <i>Precios en Moneda Nacional MXN</i> |
|--|--|---|

| Descripción del Producto | Cantidad | Precio | Sub-Total |
|---|----------|-------------|-----------|
| <p>[SKU# 1422-YE] Kit Antiderrames 20 Galones - Sólo Aceite</p> <p>En un derrame, el tiempo de reacción se convierte en su activo más valioso. Responda rápidamente a cualquier derrame con el kit de tambor de salvamento de 20 galones de fácil acceso. Contenedor duradero y químicamente resistente. Aprobada por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES.</p> <p>• Medidas: 56.51 x 56.51 x 48.26 centímetros. Peso: 9 kilogramos. Capacidad de absorción: 37 litros. Incluye: 1 tambor de salvamento de 20 galones, 20 almohadillas absorbentes y 6 calcetines medianos sólo aceite, 1 paquete de toallas limpiadoras, 1 galón de ENSORB, 2 bolsas de desecho y cinchos de seguridad, 1 par de guantes de nitrilo, 1 goggles protectores.</p> | 1 | \$ 2,067.00 | + IVA |



100% Certificado y Aprobado
por Normas de Control de Derrames.



Diseñado especialmente para Controlar Derrames
Absorben el aceite mientras repelen el agua



Contenedor 75 litros
100% HDPE Virgen.

Envíos a toda la República Mexicana

En caso de Cancelación de Pedido se cobrará un 30% sobre el importe total del mismo. No se aceptan cambios ni devoluciones. Las fotografías y gráficos son de carácter ilustrativo e informativo.

Descripción del Producto

[SKU# 1450-YE] Kit Antiderrames 50 Galones con Ruedas - Universal

Para controlar derrames UNIVERSALES: Origen Vegetal, Mineral, Químicos, Hidrocarburos o Aceites. Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES. Incluye 1 contenedor Poly SpillPack de 50 galones Con Ruedas / 189 litros. Peso del KIT: 25 kilogramos.

- Incluye: 40 almohadillas absorbentes, 5 calcetines absorbentes largos, 4 bolsas de desecho, 2 pares de guantes de Nitrilo, 2 goggles de seguridad, 1 galón de absorbente ENSORB.
- Capacidad de Derrame: 269 litros. | Cap. Absorbentes: 80 litros. | Medidas (cm): 61 x 74 x 117 alto.



100% Certificado y Aprobado
por Normas de Control de Derrames.



Diseñado especialmente para Controlar Derrames
De Origen Vegetal, Mineral, Químicos, Hidrocarburos o Aceites



Contenedor 189 litros
100% HDPE Virgen

Descripción del Producto

[SKU# 1451-YE] Kit Antiderrames 50 Galones con Ruedas - Líquidos Agresivos HazMat

Cuando ocurre un derrame, el tiempo de reacción se convierte en su activo más valioso. Responda rápidamente a cualquier derrame con el kit de tambor de salvamento de 50 galones de fácil acceso. Contenedor duradero y químicamente resistente. Aprobada por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES.

• Medidas: 60.9 x 73.6 x 116.8 centímetros. | Peso: 25.4 kilogramos. | Capacidad de absorción: 79 litros. | Incluye: 1 tambor de salvamento con ruedas de 50 galones, 40 almohadillas absorbentes y 5 calcetines grandes de materiales peligrosos, 1 paquete de toallas limpiadoras, 1 galón de ENSORB, 4 bolsas de desecho y cinchos de seguridad, 2 par de guantes de nitrilo, 2 goggles.



100% Certificado y Aprobado
por Normas de Control de Derrames.



Diseñado especialmente para Controlar Derrames
Absorben químicos peligrosos: como ácidos y cáusticos.



Contenedor 189 litros
100% HDPE Virgen

Descripción del Producto

[SKU# 1452-YE] Kit Antiderrames 50 Galones con Ruedas - Sólo Aceite

Cuando ocurre un derrame, el tiempo de reacción se convierte en su activo más valioso. Responda rápidamente a cualquier derrame con el kit de tambor de salvamento de 50 galones de fácil acceso. Contenedor duradero y químicamente resistente. Aprobada por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES.

• Medidas: 60.96 x 73.66 x 116.84 centímetros. | Peso: 25.4 kilogramos. | Capacidad de absorción: 79 litros. | Incluye: 1 tambor de salvamento con ruedas de 50 galones, 40 almohadillas absorbentes y 5 calcetines grandes sólo para aceites, 1 paquete de toallas limpiadoras, 1 galón de ENSORB, 4 bolsas de desecho y cinchos de seguridad, 2 par de guantes de nitrilo, 2 goggles protectores.



100% Certificado y Aprobado
por Normas de Control de Derrames.



Diseñado especialmente para Controlar Derrames
Absorben el aceite mientras repelen el agua.



Contenedor 189 litros
100% HDPE Virgen

Descripción del Producto

[SKU# 1460-YE] Kit Antiderrames 65 galones - Universal

Para controlar derrames UNIVERSALES: Origen Vegetal, Mineral, Químicos, Hidrocarburos o Aceites. Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES. Incluye 1 contenedor Poly SpillPack de 65 galones / 246 litros. Peso del KIT: 27.7 kilogramos.

- Incluye: 50 almohadillas absorbentes, 8 calcetines absorbentes largos, 4 bolsas de desecho, 2 pares de guantes de Nitrilo, 2 goggles de seguridad, 1 galón de absorbente ENSORB.
- Capacidad de Derrame: 378 litros. | Cap. Absorbentes: 132 litros. | Medidas (cm): 70.5 x 58.5 x 95 alto.



100% Certificado y Aprobado
por Normas de Control de Derrames.



Diseñado especialmente para Controlar Derrames
De Origen Vegetal, Mineral, Químicos, Hidrocarburos o Aceites



Contenedor 246 litros
100% HDPE Virgen

Descripción del Producto

[SKU# 1461-YE] Kit Antiderrames 65 Galones - Líquidos Agresivos HazMat

Cuando ocurre un derrame, el tiempo de reacción se convierte en su activo más valioso. Responda rápidamente a cualquier derrame con el kit de tambor de salvamento de 65 galones de fácil acceso. Contenedor duradero y químicamente resistente. Aprobada por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES.

• Medidas: 70.48 x 58.42 x 95.25 centímetros. | Peso: 27.66 kilogramos. | Capacidad de absorción: 132 litros. | Incluye: 1 tambor de salvamento de 65 galones, 50 almohadillas absorbentes y 8 calcetines grandes de materiales peligrosos, 1 paquete de toallas limpiadoras, 1 galón de ENSORB, 4 bolsas de desecho y cinchos de seguridad, 2 par de guantes de nitrilo, 2 goggles protectores.



100% Certificado y Aprobado
por Normas de Control de Derrames.



Diseñado especialmente para Controlar Derrames
Absorben químicos peligrosos: como ácidos y cáusticos.



Contenedor 246 litros
100% HDPE Virgen

Descripción del Producto

[SKU# 1462-YE] Kit Antiderrames 65 Galones - Sólo Aceite

Cuando ocurre un derrame, el tiempo de reacción se convierte en su activo más valioso. Responda rápidamente a cualquier derrame con el kit de tambor de salvamento de 65 galones de fácil acceso. Contenedor duradero y químicamente resistente. Aprobada por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES.

• Medidas: 70.48 x 58.42 x 95.25 centímetros. | Peso: 27.66 kilogramos. | Capacidad de absorción: 132 litros. | Incluye: 1 tambor de salvamento de 65 galones, 50 almohadillas absorbentes y 8 calcetines grandes sólo aceite, 1 paquete de toallas limpiadoras, 1 galón de ENSORB, 4 bolsas de desecho y cinchos de seguridad, 2 par de guantes de nitrilo, 2 goggles protectores.



100% Certificado y Aprobado
por Normas de Control de Derrames.



Diseñado especialmente para Controlar Derrames
Absorben el aceite mientras repelen el agua.



Contenedor 246 litros
100% HDPE Virgen

Descripción del Producto

[SKU# 1390-YE] Kit Antiderrames 95 Galones - Universal

Para controlar derrames UNIVERSALES: Origen Vegetal, Mineral, Químicos, Hidrocarburos o Aceites. Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES. Incluye 1 contenedor Poly SpillPack de 95 galones / 360 litros. Peso del KIT: 43 kilogramos.

- Incluye: 100 almohadillas absorbentes, 10 calcetines absorbentes largos, 5 bolsas de desecho, 2 pares de guantes de Nitrilo, 2 goggles de seguridad, 1 galón de absorbente ENSORB.
- Capacidad Absorbentes: 234 litros. | Cap. de Carga: 294 kg. | Medidas (cm): 81 x 81 x 106 alto.



100% Certificado y Aprobado
por Normas de Control de Derrames.



Diseñado especialmente para Controlar Derrames
De Origen Vegetal, Mineral, Químicos, Hidrocarburos o Aceites



Contenedor 360 litros
100% HDPE Virgen

Descripción del Producto

[SKU# 1391-YE] Kit Antiderrames 95 Galones - Líquidos Agresivos HazMat

El kit de 95 galones incluye tambor de salvamento; certificado, manejable y ligero. Absorbentes de materiales HazMat diseñados para ser utilizados con químicos extremadamente peligrosos, como ácidos y cáusticos. Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.120, 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, 49 CFR 173.3, EPA, SPCC y NPDES.

• Medidas: 81.28 x 681.28 x 104.77 centímetros. | Peso: 38.10 kilogramos. | Capacidad de absorción: 234 litros. | Incluye: 1 tambor de salvamento de 95 galones, 100 almohadillas absorbentes, 10 calcetines grandes y 16 medianos de materiales peligrosos, 1 paquete de toallas limpiadoras, 1 galón ENSORB, 5 bolsas de desecho y cinchos, 2 par de guantes de nitrilo, 2 goggles.



100% Certificado y Aprobado
por Normas de Control de Derrames.



Diseñado especialmente para Controlar Derrames
Absorben químicos peligrosos: como ácidos y cáusticos.



Contenedor 360 litros
100% HDPE Virgen

Descripción del Producto

[SKU# 1392-YE] Kit Antiderrames 95 Galones - Sólo Aceite

Este kit de 95 galones incluye tambor de salvamento; certificado, manejable y ligero. Los absorbentes de solo aceite están diseñados para usarse cerca de fuentes de agua para absorber el aceite mientras repelen el agua. Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.120, 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, 49 CFR 173.3, EPA, SPCC y NPDES.

• Medidas: 81.28 x 81.28 x 104.77 centímetros. | Peso: 38.10 kilogramos. | Capacidad de absorción: 234 litros. | Incluye: 1 tambor de salvamento de 95 galones, 100 almohadillas absorbentes, 10 calcetines grandes y 16 medianos de sólo aceite, 1 paquete de toallas limpiadoras, 1 galón ENSORB, 5 bolsas de desecho y cinchos, 2 pares de guantes de nitrilo, 2 goggles protectores.



100% Certificado y Aprobado
por Normas de Control de Derrames.



Diseñado especialmente para Controlar Derrames
Absorben el aceite mientras repelen el agua.



Contenedor 360 litros
100% HDPE Virgen

Descripción del Producto

[ENP D503CS] Absorbente Granular Ensorb (6 pzas por caja)

ENSORB es un absorbente granular altamente eficiente que es liviano, respetuoso con el medio ambiente y seguro para vertederos. Estas propiedades resultan en menores costos de envío y eliminación; ahorran tiempo al intentar limpiar un derrame. La caja contiene 6 envases de 1 galón para recargar los kits o para su uso en caso de un derrame.

- Dimensiones: 42 x 36.8 x 31.7 cm.
- Peso: 6.3 kilogramos.
- Regulaciones: 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 29 CFR 1910.22(a)(2).



Absorbente Granular Patentado ENSORB
Altamente eficiente y absorbente

Descripción del Producto

[ENP UPB200S] Toalla Universal Absorbente (200 pzas)

Las toallas universales absorben casi cualquier líquido derramado. Estas toallas livianas son una alternativa económica a las almohadillas más pesadas; absorben hasta 25 veces su propio peso. Se venden en paquete con 200 toallas: resistentes y durables. Absorben casi cualquier líquido, incluyendo el agua.

- Peso: 7.2 kilogramos.
- Capacidad de Contención: 121 litros.
- Regulaciones: 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 29 CFR 1910.22(a)(2).



Absorben sustancias de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.



Toallas absorbentes livianas y no adherentes.



Absorben hasta 25 veces su peso.

Descripción del Producto

[SKU# ENP OP200S] Toalla Absorbente Sólo Aceite (200 pzas)

Las toallas absorbentes de solo aceite están diseñados para usarse cerca de fuentes de agua para absorber el aceite mientras repelen el agua. Estas toallas livianas tienen una capacidad de absorción de hasta 25 veces su propio peso. Se venden en paquete con 200 toallas: resistentes y durables. Solo absorberán aceites, no absorberá agua.

- Peso: 7.7 kilogramos. | Capacidad de Contención: 136.27 litros.
- Capacidad de absorción: 136.27 litros.
- Aprobado por Normas: 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 29 CFR 1910.22(a)(2).



Sólo absorbe aceite,
no absorbe agua.



Toallas absorbentes
livianas y no adherentes.



Absorben hasta 25 veces su peso.

Descripción del Producto

[SKU# ENP HPB100H] Toalla Absorbente para Agresivos (100 pzas)

Las toallas absorbentes de materiales peligrosos están diseñados para ser utilizados con productos químicos extremadamente peligrosos, como ácidos y cáusticos. Estas toallas livianas tienen una capacidad de absorción de hasta 25 veces su propio peso. Se venden en paquete con 100 toallas: resistentes y durables. Absorben químicos peligrosos.

- Peso: 6 kilogramos. | Capacidad de Contención: 117 litros.
- Capacidad de absorción: 117 litros.
- Aprobado por Normas: 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 29 CFR 1910.22(a)(2).



El color amarillo sirve como indicador de
un químico peligroso.

Descripción del Producto

[ENP 40US34] Calcetín Absorbente Universal (40 pzas. caja)

Los absorbentes universales absorberán prácticamente cualquier líquido derramado, incluyendo el agua. Estos calcetines "medianos" se utilizan para rodear un derrame y contenerlo, evitando que se extienda y cause más daños. Regulaciones: 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 29 CFR 1910.22(a)(2).

- Se venden en paquete con 40 calcetines medianos. Resistentes y durables.
- Medidas: 121 cm (largo) x 7.6 cm (diámetro). | Peso: 14.5 kilogramos.
- Capacidad de Contención: 98 litros.



Calcetines Absorbentes Medianos
Rodea y Absorbe derrames - Resistentes y durables

Descripción del Producto

[SKU# ENP 40HS34] Calcetín Absorbente para Agresivos (40 pzas. caja)

Los absorbentes agresivos están diseñados para ser utilizados con productos químicos extremadamente peligrosos, como ácidos y cáusticos. Estos calcetines "medianos" se venden por caja (40 piezas), miden 3" de diámetro y 4' de longitud. Se rodea el derrame evitando que se propague y cause más daño. Aprobado por Normas: 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 29 CFR 1910.22(a)(2) .

- Medidas: 121.92 cm (largo) x 7.6 cm (diámetro). | Peso: 14.5 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 106 litros.
- Capacidad de absorción: 106 litros.



Para una limpieza más eficiente
Absorbe productos químicos extremadamente peligrosos.

Descripción del Producto

[SKU# ENP 40OS34] Calcetín Absorbente Sólo Aceite (40 pzas. caja)

Los absorbentes de solo aceite están diseñados para usarse cerca de fuentes de agua para absorber el aceite mientras repelen el agua. Estos calcetines "medianos" se utilizan para rodear un derrame y contenerlo, evitando que se extienda y cause más daños. Aprobado por Normas: 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 29 CFR 1910.22(a)(2).

- Medidas: 121.92 cm (largo) x 7.6 cm (diámetro). | Peso: 14.5 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 109 litros.
- Capacidad de absorción: 109 litros.



Para una limpieza más eficiente
Absorbe el aceite mientras repelen el agua.

Descripción del Producto

[SKU# 1120-YE] SpillPack Container para Kit de 20 Galones

ENPAC Poly Spillpacks se puede usar como un contenedor de acceso rápido para kits de derrames. La tapa superior se desliza con facilidad, ahorrando tiempo valioso y mejorando la seguridad en el lugar de trabajo. La construcción de polietileno es duradera y resistente a la corrosión. Aprobada por Normas: EPA, SPCC y NPDES.

- Medidas: 22.25" x 22.25" x 19" pulgadas (inches), 56.51 x 56.51 x 48.26 centímetros.
- Peso: 3.6 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 75 litros.



100% Certificados y Aprobados
por Normas de Control de Derrames.



Tambor de salvamento
20 galones / 75 litros.



Puede acomodar botellas, latas
y cubos de 5 galones / 18 litros.

Descripción del Producto

[SKU# 1159-YE] SpillPack Container para Kit de 50 Galones

ENPAC Poly Spillpacks se puede usar como un contenedor de acceso rápido para kits de derrames. La tapa superior se desliza con facilidad, ahorrando tiempo valioso y mejorando la seguridad en el lugar de trabajo. La construcción de polietileno es duradera y resistente a la corrosión. Aprobada por Normas: EPA, SPCC y NPDES.

- Medidas: 24" x 29" x 46" pulgadas (inches), 60.96 x 73.66 x 116.84 centímetros.
- Peso: 18.14 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 189 litros.



Tapa de fácil acceso
para una respuesta rápida.



Tambor de salvamento
50 galones / 189 litros.



Resistente a la corrosión
100% Certificado y Aprobado.

Descripción del Producto

[SKU# 1165-YE] SpillPack Container para Kit de 65 Galones

ENPAC Poly Spillpacks se puede usar como un contenedor de acceso rápido para kits de derrames. La tapa superior se desliza con facilidad, ahorrando tiempo valioso y mejorando la seguridad en el lugar de trabajo. La construcción de polietileno es duradera y resistente a la corrosión. Aprobada por Normas: EPA, SPCC y NPDES.

- Medidas: 27.75" x 23" x 37.5" pulgadas (inches), 70.48 x 58.42 x 95.25 centímetros.
- Peso: 10.20 kilogramos.
- Capacidad de Contención de Derrame: 246 litros.



Resistentes a la corrosión
100% Certificados y Aprobados.



Tambor de salvamento
65 galones / 246 litros.



Tapa de fácil acceso
para una respuesta rápida.

Descripción del Producto

[SKU# 1037-YE] Tambor de Salvamento de 95 galones

Fabricado en Polietileno roto moldeado. Durable y resistente a la corrosión. Contenedor de acceso rápido, tapa superior deslizante, mejora la seguridad en el lugar de trabajo. Aprobado por Normas: EPA, SPCC y NPDES. El tambor Poly SpillPack de 95 galones / 360 litros ayudará a controlar derrames de gran volumen y soporta un tambo industrial de 200 litros.

- Medidas (cm): 80 x 80 x 105 alto.
- Peso: 13 kilogramos | Soporta tambos industriales de 200 litros / 55 galones.
- Capacidad de Contención de Derrame: 360 litros.



• Tapa de media vuelta: facilita su operación.

- Diseñado *para reducir costos* y optimizar el espacio en envíos.

Para Tambos Industriales de 200 litros



Poly-Overpack Tambor de Salvamento
de 95 galones / 360 litros

